



# Änderungen der AAO

Die nachstehend aufgeführten Änderungen der Alarm- und Ausrückeordnung der FF Filderstadt gelten vermutlich ab März/April 2008 mit der Inbetriebnahme der neuen Leitstelle. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Ausnahme: Die Änderungen zur Drehleiter gelten bereits seit Januar 2008.

Die Anmerkungen zur Einsatzleitung, Kennzeichnungsweste und zur Mindeststärke sind nichts neues und gelten daher wie bisher weiter.



# AAO-Änderungen

- DLK Bonlanden rückt ab Brand 3 in Bernhausen immer mit aus
- Keine „Begleit“-Fahrzeuge bei Einzelfahrzeugalarmierung
- RW-Einsatz: TLF 16 rückt mit aus
- Bei Tragehilfe DRK nur DLK Bonlanden. Bei Bedarf wird ein LF 16/12 der örtlich zuständigen Abteilung nachalarmiert.



# Ergänzungs-LF

## Löschereinheiten im Jahr 2010

Bernhausen: MZF, TLF 16, (DL), LF 16-TS

Bonlanden: MZF, LF 16/12, DL, (LF 10/6)

Harthausen: MZF, LF 16/12, (GW-T)

Plattenhardt: MZF, LF 16/12, (StLF-Wald)

Sielmingen: MZF, LF 16/12, (GW-T)





# Ergänzungs-LF

## Mindestausrückestärken Löschzug

I. LZ:	MZF	LF 16	DL	LF 16	
	1/1	1/5	1/1	1/5	=16

II. LZ:	MZF	LF16	LF 16	ELW 1	
	1/1	1/5	1/5	1/3	=18





## Hinweise zum Ergänzungs-LF

Das Ergänzungs-LF (LF 16/12 oder TLF 16/25) rückt tagsüber von 6 bis 18 Uhr mit aus. Es muss mindestens mit 1/5, davon 4 Atemschutzgeräteträger, besetzt sein. Das Ergänzungs-LF fährt die Einsatzstelle grundsätzlich an, sobald Atemschutz im Einsatz ist. Es stellt die Atemschutzreserve für den Atemschutznotfall (der Sicherheitstrupp nach FwDV 7 muss von jeder Einheit, die Atemschutz einsetzt, selbst gestellt werden.) und ergänzt den Löschzug an sich.

Die Fahrzeugreihenfolge auf den folgenden Seiten gibt immer die Mindeststärke der ausrückenden Fahrzeuge vor. Wenn die örtlich zuständige Abteilung auch das zweite Löschfahrzeug mit mindestens 1/5 besetzen kann, darf es natürlich bei BRAND 3 ebenfalls mit ausrücken. Es ist nur aufgrund der vermuteten Eintreffzeit durch die Tagesalarmproblematik bei BRAND 4 eingeordnet.

Die aufgeführten Fahrzeuge sollen in der Mindestausrückestärke (siehe vorige Folie) besetzt werden.



# Ergänzungs-LF

Bernhausen

Brand 3: MZF Be / TLF 16 Be / DL Be / LF 16 Si / DL Bo

Brand 4: MZF Si / LF 16-TS Be / LF 16 Bo

+ ELW 1 PI





# Ergänzungs-LF

## Bonlanden

Brand 3: MZF Bo / LF 16 Bo / DL Bo / LF 16 Ha oder  
LF 16 PI

Brand 4: MZF Ha / LF 8 Bo / LF 16 PI oder LF 16 Ha  
+ ELW 1 PI





# Ergänzungs-LF

Harthausen

Brand 3: MZF Ha / LF 16 Ha / DL Bo / LF 16 Bo

Brand 4: MZF Si / LF 16 Si / LF 16 PI

+ ELW 1 PI





# Ergänzungs-LF

Plattenhardt

Brand 3: MZF PI / LF 16 PI / DL Bo / LF 16 Bo

Brand 4: MZF Be / TLF 16 Be / DL Be / LF 16-TS Be  
+ ELW 1 PI





# Ergänzungs-LF

## Sielmingen

Brand 3: MZF Si / LF 16 Si / DL Bo / TLF 16 Be

Brand 4: MZF Be / LF 16-TS Be / DL Be / LF 16 Ha  
+ ELW 1 PI






# Kennzeichnung Funktionsträger

- Gruppenführer **blau**
- Zugführer/Abt.-Kdt. **grün**  
(= Einsatzleiter bei allen BRAND 3-Einsätzen)
- Einsatzleiter (erst ab 2 Zügen) **gelb**  
(StBM/-V trägt grundsätzlich gelbe Weste ab Übernahme der Einsatzleitung; ansonsten soll der Einsatzleiter beim Einsatz ab 2 LZ oder an Einsatzstellen mit einem hohen Koordinierungsaufwand die gelbe Kennzeichnungsweste tragen)

# Einsatzleitung

## Wie ist das mit der Einsatzleitung?

- Gruppenführer / Fahrzeugführer
- Zugführer
- Abteilungskommandant\*
- Kommandant (Stadtbrandmeister)\*



Höhere Führungskraft hat mit Eintreffen am Einsatzort rechtlich automatisch die Einsatzleitung; sie gibt die tatsächliche Übernahme der Einsatzleitung aber jeweils an den bisherigen Einsatzleiter bekannt.

WICHTIG: Rückmeldungen an die Leitstelle werden immer nur vom Einsatzleiter, jedoch nie von Fahrzeugführern veranlasst (außer sie sind Einsatzleiter). Dies ist insbesondere auch beim Wechsel der Einsatzleitung zu beachten.

\* Der Stellvertreter ist jeweils eingeschlossen.